

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОТОКОЛ**

публичных слушаний по вопросу актуализации схем теплоснабжения  
с.Вагайцево, п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на  
2025 год и плановый период до 2028 года

25.04.2024 № 1

р.п. Ордынское

- Председатель** - Краус Юрий Владимирович – первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области.
- Секретарь** - Боровко Георгий Михайлович – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области.
- Члены рабочей группы:** Глауб Анна Николаевна – старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области;  
Голозлев Александр Васильевич – начальник отдела имущества и земельных отношений администрации Ордынского района Новосибирской области;  
Гудьба Сталина Анатольевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области.
- Присутствовали:** 5 человек, перечень участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево, п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период до 2028 года, прилагается

Начало слушаний 12-00

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Рассмотрение предложений и замечаний по актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево, п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период до 2028 года

**СЛУШАЛИ:**

**Ю.В. Краус:** Уважаемые жители с.Вагайцево, п.Чернаково, сегодня мы проводим публичные слушания по теме «Актуализация схем теплоснабжения с.Вагайцево, п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025г. и на плановый период до 2028г.» в соответствии с постановлением И.о. Главы

Ордынского района Новосибирской области от 10.04.2024г. №508 «О назначении публичных слушаний».

Разрешите Вас ознакомить с составом рабочей группы, уполномоченной на проведение публичных слушаний:

Краус Юрий Владимирович - первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области, председатель рабочей группы;

Боровко Георгий Михайлович - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Глауб Анна Николаевна - старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области;

Головлев Александр Васильевич - начальник отдела имущества и земельных отношений Ордынского района Новосибирской области;

Гульбе Сталина Анатольевна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ордынского района Новосибирской области.

Публичные слушания проводятся в целях рассмотрения предложений и замечаний по актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево, п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025г. и на плановый период до 2028г.

Предлагаю принять следующий регламент публичных слушаний:

Время выступления по основному докладу не более 10 минут, содоклад по основному докладу не более 5 минут. Выступления участников слушаний не более 5 минут, содоклад по выступлениям не более 3-х минут. Участники публичных слушаний имеют право высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим. Использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видеоматериалы и т.д.) участники публичных слушаний, выступающие по

предложениям в письменной форме направляют свои предложения в рабочую группу для приложения к протоколу публичных слушаний.

Кто за данный регламент, прошу проголосовать.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 5 чел.

«против»- 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель имеет право задавать вопросы выступающим на публичных слушаниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам, прерывать выступление участника слушаний, нарушающего регламент слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к теме публичных слушаний.

Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в слушаниях, может быть удалено из помещения.

По вопросу актуализации схемы теплоснабжения с.Вагайцево, п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период до 2028 года

**СЛУШАЛИ:** Краус Юрий Владимирович – первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области.

Сегодня на обсуждение выносятся проекты актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025г. и на плановый период до 2028г.

Существующие схемы теплоснабжения утверждена решением 40 сессии Совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.01.2014г. № 175 «Об утверждении схем теплоснабжения в с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области».

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции от 31 мая 2022 года № 997) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

В проекты схем теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025г. и на плановый период до 2028г. планируется внести изменения.

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимались до 17 часов 30 минут 01 марта 2024 года в письменной форме в администрацию Ордынского района Новосибирской области, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр.Революции, 17. Телефон (38359)21-185. Адрес электронной почты: [borovko72@yandex.ru](mailto:borovko72@yandex.ru).

В указанный срок поступило одно предложение (МУП «ЕУК ЖКХ»).

Проекты схем теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области с внесенными изменениями были размещены для рассмотрения на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области <https://ordynsk.nso.ru/page/3807>.

Замечаний и предложений по проекту актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Демченко Антон Владимирович – заместитель директора МУП «ЕУК ЖКХ».

Наше предприятие оказывает услуги по теплоснабжению физическим и юридическим лицам с.Вагайцево и п.Чернаково. В существующую схему теплоснабжения нами внесены изменения. В 2023 году в п.Чернаково заменено 800м. тепловых сетей и заменены 2 водогрейных котла котельная пер.Осенний. В 2024г. в с.Вагайцево планируется частичная замена запорной арматуры тепловых сетей, замена теплосети к детскому саду и замена уплотнителей теплообменников на газовой котельной.

Предлагаю ставить вопрос повестки публичных слушаний на голосование. Кто за внесение изменений в схемы теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025г. и на плановый период до 2028г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 5 чел.

«против»- 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

**РЕШИЛИ:**

1. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период до 2028 года состоявшимися.

2. Проекты актуализации схем теплоснабжения с.Вагайцево и п.Чернаково Ордынского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период до 2028 года получил положительную оценку и рекомендован к утверждению.

Окончание слушаний 12-30.

Председатель

Секретарь



Ю.В. Краус

Г.М. Боровко