

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

**публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения
с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 год и плановый
период до 2028 года**

10.04.2025 № 1

р.п. Ордынское

Председатель - Краус Юрий Владимирович – первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области.

Секретарь - Боровко Георгий Михайлович – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области.

Члены рабочей группы: Гульбе Сталина Анатольевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области.
Кокухина Алевтина Анатольевна – заместитель начальника отдела имущества и земельных отношений администрации Ордынского района Новосибирской области;
Котельникова Дарья Сергеевна – старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области.

Присутствовали: 9 человек, перечень участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса актуализации схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 год и плановый период до 2028 года, прилагается

Начало слушаний 11ч.-30м.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений и замечаний по актуализации схемы теплоснабжения
с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 год и плановый
период до 2028 года

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Краус: Уважаемые жители с.Козиха, сегодня мы проводим публичные слушания по теме «Актуализация схемы теплоснабжения д.Березовка Ордынского района Новосибирской области на 2026г. и на плановый период до 2028г.» в соответствии с постановлением И.о. Главы Ордынского района

Новосибирской области от 03.04.2025г. №355 «О назначении публичных слушаний».

Разрешите Вас ознакомить с составом рабочей группы, уполномоченной на проведение публичных слушаний:

Краус Юрий Владимирович	-	первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области, председатель рабочей группы;
Боровко Георгий Михайлович	-	главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Ордынского района Новосибирской области, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:		
Гульбе Сталина Анатольевна	-	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ордынского района Новосибирской области;
Кокухина Алевтина Анатольевна	-	заместитель начальника отдела имущества и земельных отношений Ордынского района Новосибирской области;
Котельникова Дарья Сергеевна	-	старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства Ордынского района Новосибирской области.

Публичные слушания проводятся в целях рассмотрения предложений и замечаний по актуализации схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026г. и на плановый период до 2028г.

Предлагаю принять следующий регламент публичных слушаний:

Время выступления по основному докладу не более 10 минут, содоклад по основному докладу не более 5 минут. Выступления участников слушаний не более 5 минут, содоклад по выступлениям не более 3-х минут. Участники публичных слушаний имеют право высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим. Использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видеоматериалы и т.д.) участники публичных слушаний, выступающие по предложениям в письменной форме направляют свои предложения в рабочую группу для приложения к протоколу публичных слушаний.

Кто за данный регламент, прошу проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 чел.

«против»- 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

Председатель имеет право задавать вопросы выступающим на публичных слушаниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам, прерывать выступление участника слушаний, нарушающего регламент слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к теме публичных слушаний.

Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в слушаниях, может быть удалено из помещения.

По вопросу актуализации схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 год и плановый период до 2028 года

СЛУШАЛИ: Краус Юрий Владимирович – первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области.

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026г. и на плановый период до 2028г.

Существующая схема теплоснабжения утверждена решением 40 сессии Совета депутатов Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва от 14.02.2014г. № 40/5 «Об утверждении схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области».

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

В проект схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026г. и на плановый период до 2028г. планируется внести изменения.

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимались до 17 часов 30 минут 28 февраля 2025 года в письменной форме в администрацию Ордынского района Новосибирской области, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр.Революции, 17. Телефон (38359)21-185. Адрес электронной почты: borovko72@yandex.ru.

В указанный срок поступило одно предложение (МУП «ЕУК ЖКХ»).

Проект схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026г. и на плановый период до 2028г. с внесенными

изменениями был размещен для рассмотрения на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области <https://ordynsk.nso.ru/page/4170>.

Замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026г. и на плановый период до 2028г. не поступило.

СЛУШАЛИ:

- Востриков Алексей Николаевич – главный инженер МУП «ЕУК ЖКХ».

Наше предприятие оказывает услуги по теплоснабжению физическим и юридическим лицам с.Козиха В существующую схему теплоснабжения нами внесены следующие изменения. В 2024 году в котельной установлено оборудование водоподготовки сетевой воды и заменен участок тепловой сети, протяженностью 0,11 км. в двухтрубном исчислении. Количество потребителей не изменилось.

Предлагаю ставить вопрос повестки публичных слушаний на голосование. Кто за внесение изменений в схему теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 г. и на плановый период до 2028г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 чел.

«против»- 0 чел.

«воздержался» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 год и плановый период до 2028 года состоявшимися.

2. Проект актуализации схемы теплоснабжения с.Козиха Ордынского района Новосибирской области на 2026 год и плановый период до 2028 года получил положительную оценку и рекомендован к утверждению.

Окончание слушаний 12ч.-00м.

Председатель

Секретарь

Ю.В. Краус

Г.М. Боровко